



ECOPERLA

ECOPERLA SLIMLINE ZMIĘKCCZACZ WODY Z WIFI

OPIS

Kompaktowy zmiękcacz wody Ecoperla Slimline przeznaczony do redukcji stopnia twardości wody użytkowej oraz pitnej w gospodarstwach domowych. W procesie filtracji woda przepływa przez żywicę jonowymienną. Proces regeneracji zachodzi z udziałem roztworu soli dodawanej w formie tabletek. Zmiękcacz wody Ecoperla Slimline 28 został wyposażony w moduł WiFi z dostępem do dedykowanej aplikacji mobilnej ConnetMySoftener, która umożliwia zdalną kontrolę urządzenia.



CECHY

- Zarządzanie procesem regeneracji za pomocą automatycznej głowicy sterującej
- Wbudowany moduł WiFi umożliwiający zdalne sterowanie pracą urządzenia poprzez aplikację mobilną
- Proste podłączenie hydrauliczne
- Duża skuteczność zmięszczania wody
- Niewielkie zużycie soli i wody podczas regeneracji
- Dźwiękowy alarm dosypywania soli
- Kompaktowa obudowa z wytrzymałych materiałów





DANE TECHNICZNE

Ilość złoża	28 l
Wymiary (w/s/g)	96,5 x 39,1 x 46,7 cm
Zużycie soli na regenerację	2,2 kg
Zużycie wody na regenerację	110 l
Nominalny przepływ roboczy	1,7 m ³ /h
Maks. zalecany przepływ roboczy	2,8 m ³ /h
Przyłącze	3/4"
Temperatura (min/max)	3/40 °C
Ciśnienie (min/max)	3/40 bar
Wymagane ciśnienie podczas płukania [bar]	2,5



SCHEMAT PODŁĄCZENIA ECOPERLA SLIMLINE



1.	Zawór doprowadzający wodę do budynku
2.	Zawór wejście na zmiękcacz wody
3.	Filtr mechaniczny
4.	Zmiękcacz wody Ecoperla Slimline
5.	Zawór wyjście ze zmiękcacza wody
6.	Zawór bypass
7.	Odejście do kanalizacji

UWAGI

- Automatyczna regeneracja przy pomocy roztworu soli.
- Ze względu na dozowanie solanki precyzyjnym iniektorem rekomendujemy zastosowanie prefiltrowi mechanicznego do ochrony głowicy sterującej przed zawiesinami.